

如何設定 PROXY 網頁

資訊組 王淑芳提供

本館自 92 年 12 月底架設完成的 RPA (Remote Patron Authentication) 讀者遠端認證代理主機系統，經一個多月的測試，讀者於校外或院外可直接連線使用本館所提供的資料庫。


若非使用本館電子資料，請勿設定此代理主機，以免造成無法連線使用或連線速度遲緩。

IE 的設定方式範例


1. 打開瀏覽器，點選 [工具] → [Internet 選項]




2. [Internet 選項] → 點選 [連線]




- 校外 ISP 連線 (如：撥接用戶，ADSL 用戶，只要是使用 PPPoE 協定的均屬於撥接) 選擇欲使用的撥號連線後按下 [設定值] 選項，勾選 [使用 Proxy 伺服器] 選項，並輸入網址 61.218.151.10 以及埠號 8080 按下確定



- 區域網路連線(如：社區網路、區域網路或 Cable Modem 寬頻上網)點選 [區域網路設定] 選項後，勾選 [使用 Proxy 伺服器] 選項，並輸入網址 140.131.1.80 以及埠號 3128 按下確定



- 重新整理網頁或新開一網頁就會出現一認證視窗，輸入 email 帳號、密碼即可



EX:

email 帳號：ABC@mail.thu.edu.tw 或 ABC@student.thu.edu.tw

Q & A：

根據 Squid 官方網頁 <http://www.squid-cache.org/> 上的 FAQ (其網址為：<http://www.squid-cache.org/Doc/FAQ/FAQ-5.html#ss5.13>) 顯示，使用 IE6 登入執行認證程式的 Squid 時，將會出現找不到網頁的訊息，必須再按一次重新整理才會正常。即：

When using basic authentication with Internet Explorer 6 SP1, you may encounter issues when you first launch Internet Explorer. The problem will show itself when you first authenticate, you will receive a "Page Cannot Be Displayed" error. However, if you click refresh, the page will be correctly displayed.

跟據該 FAQ 說明，這是因為 IE6 本身設計上的缺陷，造成認證使用者帳號與密碼時無法正常運作。可到微軟的網頁下載並安裝修正程式後即可解決該問題，該網址為：

<http://support.microsoft.com/default.aspx?id=kb;en-us;331906>。